HSOLDAS
técnicos em soldas

TOCHAS MIG



HSOLDAS
técnicos em soldas

TOCHA MIG H SOLDAS 180 AMP. M1 3 METROS

(Cód.: 10668)



AVALIAÇÕES


- 180 Amp. CO2;
- 150 Amp. Mistura Ar/CO2;
- EN60974-7 @ ciclo de trabalho de 60%;
- Arames de 0,6 mm - 1,0 mm.

CONSUMÍVEIS:		
Tipo	**Código HS**	**Descrição**
Bocal	10674	Bocal cônico (M1) - AM1CN
Bico	10669	Bico contato M6 X 25mm Ecu 0,6mm / .023" (M1) - AM1CT06
	10670	Bico contato M6 X 25mm Ecu 0,8mm / .030" (M1) - AM1CT08
	10671	Bico contato M6 X 25mm Ecu 1,0mm / .040" (M1) - AM1CT10
Porta bico/Difusor	10672	Porta bico/difusor (M1) - AM1TA
Isolador	10673	Isolador pescoço (M1) - AM1AP
Guia	10705	Guia espiral aço X 3mt 0,60mm - 0,90mm - AM1535-30 (M1/M2/M3)
	10707	Guia espiral aço X 3mt 1,0mm - 1,20mm - AM2524-30 (M1/M2/M3)
	10706	Guia espiral aço X 5mt 0,60mm - 0,90mm - AM1535-50 (M1/M2/M3)
	10718	Guia espiral aço X 5mt 1,0mm - 1,20mm - AM2524-50 (M1/M2/M3)
	10708	Guia espiral Combi Liner X 3mt 0,80mm - 1,20mm, 4mm - AM1564-30 (M1/M2/M3)

Visite **hsoldas.com.br**
para mais informações

TOCHA MIG H SOLDAS 180 AMP. M1 3 METROS

(Cód.: 10668)



Nº	Tipo	Código HS	Descrição
1	Bocal	10674	Bocal cônico (M1) - AM1CN
2	Bico	10669	Bico contato M6 X 25mm Ecu 0,6mm / .023" (M1) - AM1CT06
		10670	Bico contato M6 X 25mm Ecu 0,8mm / .030" (M1) - AM1CT08
		10671	Bico contato M6 X 25mm Ecu 1,0mm / .040" (M1) - AM1CT10
3	Porta bico/Difusor	10672	Porta bico/difusor (M1) - AM1TA
4	Isolador	10673	Isolador pescoço (M1) - AM1AP
5	Guia	10705	Guia espiral aço X 3mt 0,60mm - 0,90mm - AM1535-30 (M1/M2/M3)
		10707	Guia espiral aço X 3mt 1,0mm - 1,20mm - AM2524-30 (M1/M2/M3)
		10706	Guia espiral aço X 5mt 0,60mm - 0,90mm - AM1535-50 (M1/M2/M3)
		10718	Guia espiral aço X 5mt 1,0mm - 1,20mm - AM2524-50 (M1/M2/M3)
		10708	Guia espiral Combi Liner X 3mt 0,80mm - 1,20mm, 4mm - AM1564-30 (M1/M2/M3)

(47) 3334-8600

hsoldas.com.br

HSOLDAS

técnicos em soldas

HSOLDAS
técnicos em soldas

TOCHA MIG H SOLDAS 230 AMP. M2

3 METROS (Cód.: 8374)
5 METROS (Cód.: 10667)



AVALIAÇÕES

- 230 Amp. CO2;
- 200 Amp. gás mistura Ar/CO2;
- 110 Amp. pulsado;
- EN60974-7 @ ciclo de trabalho de 60%;
- Arames de 0,8 mm a 1,2 mm.


CONSUMÍVEIS:

Tipo	Código HS	Descrição
Bocal	10681	Bocal cônico (M2) - AM2CN
Bico	10675	Bico contato M8 X 29,5mm Ecu 0,8 mm / .030" (M2) - AM2CT08
	10676	Bico contato M8 X 29,5mm Ecu 1,0mm / .040" - AM2CT10
	10677	Bico contato alumínio M8 X 29,5mm Ecu 1,0mm / .040" (M2) - AM2CT10A
	10678	Bico contato alumínio M8 X 29,5mm Ecu 1,2mm / .045" (M2) - AM2CT12A
Porta Bico/Difusor	10679	Porta bico/difusor (M2) - AM2TA
Isolador	10680	Isolador Pescoço (M2) - AM2AP
Guia	10705	Guia espiral aço X 3mt 0,60mm - 0,90mm - AM1535-30 (M1/M2/M3)
	10707	Guia espiral aço X 3mt 1,0mm - 1,20mm - AM2524-30 (M1/M2/M3)
	10706	Guia espiral aço X 5mt 0,60mm - 0,90mm - AM1535-50 (M1/M2/M3)
	10718	Guia espiral aço X 5mt 1,0mm - 1,20mm - AM2524-50 (M1/M2/M3)
	10708	Guia espiral Combi Liner X 3mt 0,80mm - 1,20mm, 4mm - AM1564-30 (M1/M2/M3)

Visite **hsoldas.com.br**
para mais informações

TOCHA MIG H SOLDAS 230 AMP. M2

3 METROS (Cód.: 8374) | **5 METROS** (Cód.: 10667)



Nº	Tipo	Código HS	Descrição
1	Bocal	10681	Bocal cônico (M2) - AM2CN
2	Bico	10675	Bico contato M8 X 29,5mm Ecu 0,8 mm / .030" (M2) - AM2CT08
		10676	Bico contato M8 X 29,5mm Ecu 1,0mm / .040" - AM2CT10
		10677	Bico contato alumínio M8 X 29,5mm Ecu 1,0mm / .040" (M2) - AM2CT10A
		10678	Bico contato alumínio M8 X 29,5mm Ecu 1,2mm / .045" (M2) - AM2CT12A
3	Porta Bico/Difusor	10679	Porta bico/difusor (M2) - AM2TA
4	Isolador	10680	Isolador Pescoço (M2) - AM2AP
5	Guia	10705	Guia espiral aço X 3mt 0,60mm - 0,90mm - AM1535-30 (M1/M2/M3)
		10707	Guia espiral aço X 3mt 1,0mm - 1,20mm - AM2524-30 (M1/M2/M3)
		10706	Guia espiral aço X 5mt 0,60mm - 0,90mm - AM1535-50 (M1/M2/M3)
		10718	Guia espiral aço X 5mt 1,0mm - 1,20mm - AM2524-50 (M1/M2/M3)
		10708	Guia espiral Combi Liner X 3mt 0,80mm - 1,20mm, 4mm - AM1564-30 (M1/M2/M3)

(47) 3334-8600

hsoldas.com.br

HSOLDAS
técnicos em soldas

HSOLDAS
técnicos em soldas

TOCHA MIG H SOLDAS 300 AMP. M3

3 METROS (Cód.: 8375)
5 METROS (Cód.: 8376)



AVALIAÇÕES

- 300 Amp. CO2;
- 270 Amp. gás mistura Ar/CO2;
- EN60974-7 @ ciclo de trabalho de 60%;
- Arames de 0,9 mm a 1,2 mm.


CONSUMÍVEIS:

Tipo	Código HS	Descrição
Bocal	10689	Bocal cônico (parte B - M3) - AM3HDCN
Bico	10682	Bico contato M8X29,5mm CuCrZr 0,8mm / .035" (M3) - AM5CT08
	10683	Bico contato M8X29,5mm CuCrZr 0,9mm / .035" (M3) - AM5CT09
	10684	Bico contato M8X29,5mm CuCrZr 1,0mm / .040" (M3) - AM5CT10
	10685	Bico contato M8X29,5mm CuCrZr 1,2mm / .045" (M3) - AM5CT12
	10686	Bico contato alumínio M8X29,5mm CuCrZr 1,2mm / .045" (M3) - AM5CT12A
Porta Bico/Difusor	10687	Porta bico/difusor alto rendimento (M3) - AM3TAC
Isolador	10688	Isolador do bocal (parte A - M3) - AM3HDNI
Guia	10705	Guia espiral aço X 3mt 0,60mm - 0,90mm - AM1535-30 (M1/M2/M3)
	10707	Guia espiral aço X 3mt 1,0mm - 1,20mm - AM2524-30 (M1/M2/M3)
	10706	Guia espiral aço X 5mt 0,60mm - 0,90mm - AM1535-50 (M1/M2/M3)
	10718	Guia espiral aço X 5mt 1,0mm - 1,20mm - AM2524-50 (M1/M2/M3)
	10708	Guia espiral Combi Liner X 3mt 0,80mm - 1,20mm, 4mm - AM1564-30 (M1/M2/M3)

Visite **hsoldas.com.br**
para mais informações

TOCHA MIG H SOLDAS 300 AMP. M3

3 METROS (Cód.: 8375) | **5 METROS** (Cód.: 8376)



Nº	Tipo	Código HS	Descrição
1	Bocal	10689	Bocal cônico (parte B - M3) - AM3HDCN
2	Isolador	10688	Isolador do bocal (parte A - M3) - AM3HDNI
3	Bico	10682	Bico contato M8X29,5mm CuCrZr 0,8mm / .035" (M3) - AM5CT08
		10683	Bico contato M8X29,5mm CuCrZr 0,9mm / .035" (M3) - AM5CT09
		10684	Bico contato M8X29,5mm CuCrZr 1,0mm / .040" (M3) - AM5CT10
		10685	Bico contato M8X29,5mm CuCrZr 1,2mm / .045" (M3) - AM5CT12
		10686	Bico contato alumínio M8X29,5mm CuCrZr 1,2mm / .045" (M3) - AM5CT12A
4	Porta Bico/Difusor	10687	Porta bico/difusor alto rendimento (M3) - AM3TAC
5	Guia	10705	Guia espiral aço X 3mt 0,60mm - 0,90mm - AM1535-30 (M1/M2/M3)
		10707	Guia espiral aço X 3mt 1,0mm - 1,20mm - AM2524-30 (M1/M2/M3)
		10706	Guia espiral aço X 5mt 0,60mm - 0,90mm - AM1535-50 (M1/M2/M3)
		10718	Guia espiral aço X 5mt 1,0mm - 1,20mm - AM2524-50 (M1/M2/M3)
		10708	Guia espiral Combi Liner X 3mt 0,80mm - 1,20mm, 4mm - AM1564-30 (M1/M2/M3)

(47) 3334-8600

hsoldas.com.br

HSOLDAS
técnicos em soldas

HSOLDAS
técnicos em soldas

TOCHA M4



Destaques

- Fornecida com conector padrão Euro.
- Desempenho superior à Binzel® MB36 e entrega mais potência que a MB38.
- Indicada para produção contínua em aplicações com arame sólido e Mig pulsado acima de 300 Amps.
- Cabo Premium SuperSoft -20 para maior flexibilidade e durabilidade.
- Recuo do bico de contato: -3,0 mm (distância da ponta ao bordo externo do bocal).

M4-3M
3 metros
(21379)


M4-5M
5 metros
(21380

350A
CO_2

320A
MIX



ARAMES
0,9 a 1,2 mm



Nº	Tipo	Código HS	Descrição
1	Bocal	21656	M4 - Bocal Cônico (parte 2 - M4) – AM4HDCN
1		9590	M4 - Bocal Cônico 15mm – Parte A – HS-AM4HDCN
1		9591	M4 - Bocal com Isolador – Parte A – HS-AM4HDNI
2	Isolador	21655	M4 - Isolador do Bocal (parte 1 - M4) – AM4HDNI
3	Bico	10693	M4 - M 5 - M 55W - Bico Contato ALUMÍNIO M10 x 35.5mm CuCrZr 1,20mm / .045" – AM6WCT12A
3		9589	M4 - M 5 - M 55W - Bico Contato M10 x 35.5mm CuCrZr 0.8mm / .035" (M5 - M55W) – AM6WCT08
3		10690	M4 - M 5 - M 55W - Bico Contato M10 x 35.5mm CuCrZr 0.9mm / .035" – AM6WCT09
3		10691	M4 - M 5 - M 55W - Bico Contato M10 x 35.5mm CuCrZr 1.0mm / .040" (M5 - M55W) – AM6WCT10
3		10692	M4 - M 5 - M 55W - Bico Contato M10 x 35.5mm CuCrZr 1.2mm / .045" (M5 - M55W) – AM6WCT12
3		10694	M4 - M 5 - M 55W - Bico Contato M10 x 35.5mm CuCrZr 1.4mm / .055" (M5 - M55W) – AM6WCT14
3		10695	M4 - M 5 - M 55W - Bico Contato M10 x 35.5mm CuCrZr 1.6mm / 1/16" (M5 - M55W) – AM6WCT16
4	Porta Bico	9588	M4 - Porta Bico / Difusor Alto Rendimento (M4) – AM4TAC
4		9592	M4 - Porta Bico / Difusor Alto Rendimento – HS-AM4TAB
4		21654	M4 - Porta Bico Latão (M4) – AM4TAB
5	Guia	10709	M4 - M 5 - M 55W - Guia Espiral Aço X 3mt 1,00mm - 1,20mm – AM6SL-1012-30 (M5/M55W)
5		10711	M4 - M 5 - M 55W - Guia Espiral Aço X 3mt 1,60mm – AM6SL-16-30 (M5/M55W)
5		10710	M4 - M 5 - M 55W - Guia Espiral Aço X 3mt 1,20mm – AM6SL-1012-05 (M5/M55W)
5		10712	M4 - M 5 - M 55W - Guia Espiral Aço X 5mt 1,60mm – AM6SL-16-50 (M5/M55W)
5		10713	M4 - M 5 - M 55W - Guia Espiral Aço INOX X 3mt 1,00mm - 1,20mm – AM5STL-1012-30 (M5/M55W)
5		10716	M4 - M 5 - M 55W - Guia Espiral Combi Liner X 3mt 0,80mm - 1,20mm – AM6CL-1012-30 (M5/M55W)
6	Punho	21321	Punho da Tocha – HS-AM2514
7	Gatilho	21383	M 55W - Gatilho Estendido – HS-AM2516L
7		21322	M 55W - Gatilho da Tocha – HS-AM2516
8	Pescoço	21381	Pescoço da Tocha – AM4001
9	Porca do Guia	21328	Porca do Guia – AM1826

HSOLDAS
técnicos em soldas

TOCHA MIG H SOLDAS 390 AMP. M5

3 METROS (Cód.: 8377)
5 METROS (Cód.: 8378)



AVALIAÇÕES

- 390 Amp. CO2;
- 360 Amp. gás mistura Ar/CO2;
- EN60974-7 @ ciclo de trabalho de 60%;
- Arames de 0,9 mm a 1,6 mm.


CONSUMÍVEIS:

Tipo	Código HS	Descrição
Bocal	10701	Bocal cônico (parte B - M5) - AM5HDCN
Bico	10690	Bico contato M10 X 35,5mm CuCrZr 0,9mm / .035" (M5 - M55W) - AM6WCT09
	10691	Bico contato M10 X 35,5mm CuCrZr 1,0mm / .040" (M5 - M55W) - AM6WCT10
	10692	Bico contato M10 X 35,5mm CuCrZr 1,2mm / .045" (M5 - M55W) - AM6WCT12
	10694	Bico contato M10 X 35,5mm CuCrZr 1,4mm / .055" (M5 - M55W) - AM6WCT14
	10695	Bico contato M10 X 35,5mm CuCrZr 1,6mm / 1/16" (M5 - M55W) - AM6WCT16
	10693	Bico contato alumínio M10 X 35,5mm CuCrZr 1,2mm / .045" (M5 - M55W) - AM6WCT12A
Porta Bico/Difusor	10696	Porta bico/difusor alto rendimento (M5) - AM5TAC
Isolador	10700	Isolador do bocal (parte A - M5) - AM5HDNI
Guia	10709	Guia espiral aço X 3mt 1,00mm - 1,20mm - AM6SL-1012-30 (M5/M55W)
	10711	Guia espiral aço X 3mt 1,60mm - AM6SL-16-30 (M5/M55W)
	10710	Guia espiral aço X 5mt 1,00mm - 1,20mm - AM6SL-1012-50 (M5/M55W)
	10712	Guia espiral aço X 5mt 1,60mm - AM6SL-16-50 (M5/M55W)
	10713	Guia espiral aço inox X 3mt 1,00mm - 1,20mm - AM6SSTL-1012-30 (M5/M55W)
	10716	Guia espiral Combi Liner X 3mt 0,80mm - 1,20mm - AM6CL-1012-30 (M5/M55W)

Visite **hsoldas.com.br**
para mais informações

TOCHA MIG H SOLDAS 390 AMP. M5

3 METROS (Cód.: 8377) | **5 METROS** (Cód.: 8378)



Nº	Tipo	Código HS	Descrição
1	Bocal	10701	Bocal cônico (parte B - M5) - AM5HDCN
2	Isolador	10700	Isolador do bocal (parte A - M5) - AM5HDNI
3	Bico	10690	Bico contato M10 X 35,5mm CuCrZr 0,9mm / .035" (M5 - M55W) - AM6WCT09
		10691	Bico contato M10 X 35,5mm CuCrZr 1,0mm / .040" (M5 - M55W) - AM6WCT10
		10692	Bico contato M10 X 35,5mm CuCrZr 1,2mm / .045" (M5 - M55W) - AM6WCT12
		10694	Bico contato M10 X 35,5mm CuCrZr 1,4mm / .055" (M5 - M55W) - AM6WCT14
		10695	Bico contato M10 X 35,5mm CuCrZr 1,6mm / 1/16" (M5 - M55W) - AM6WCT16
		10693	Bico contato alumínio M10 X 35,5mm CuCrZr 1,2mm / .045" (M5 - M55W) - AM6WCT12A
4	Porta Bico/Difusor	10696	Porta bico/difusor alto rendimento (M5) - AM5TAC
5	Guia	10709	Guia espiral aço X 3mt 1,00mm - 1,20mm - AM6SL-1012-30 (M5/M55W)
		10711	Guia espiral aço X 3mt 1,60mm - AM6SL-16-30 (M5/M55W)
		10710	Guia espiral aço X 5mt 1,00mm - 1,20mm - AM6SL-1012-50 (M5/M55W)
		10712	Guia espiral aço X 5mt 1,60mm - AM6SL-16-50 (M5/M55W)
		10713	Guia espiral aço inox X 3mt 1,00mm - 1,20mm - AM6SSTL-1012-30 (M5/M55W)
		10716	Guia espiral Combi Liner X 3mt 0,80mm - 1,20mm - AM6CL-1012-30 (M5/M55W)

(47) 3334-8600

hsoldas.com.br

HSOLDAS
técnicos em soldas

HSOLDAS
técnicos em soldas

TOCHA MIG H SOLDAS REFRIGERADA 580 AMP. M55W

3 METROS (Cód.: 4283)
5 METROS (Cód.: 10666)



AVALIAÇÕES

- 580 Amp. CO2;
- 560 Amp. gás mistura Ar/CO2;
- 400 Amp. pulsado @ 100%;
- Arames de 0,9 mm a 2,0 mm.


CONSUMÍVEIS:

Tipo	Código HS	Descrição
Bocal	10702	Bocal cônico c/ isolador e anel retenção (bocal completo) - AMN55WCN
	10704	Bocal cônico c/ isolante (sem anel de retenção) - AMN55WCN
Anel de retenção	10703	Anel retenção bocal M55W - AMN6WCNR
Bico	10690	Bico contato M10 X 35,5mm CuCrZr 0,9mm / .035" - AM6WCT09
	10691	Bico contato M10 X 35,5mm CuCrZr 1,0mm / .040" - AM6WCT10
	10692	Bico contato M10 X 35,5mm CuCrZr 1,2mm / .045" - AM6WCT12
	10694	Bico contato M10 X 35,5mm CuCrZr 1,4mm / .055" - AM6WCT14
	10695	Bico contato M10 X 35,5mm CuCrZr 1,6mm / 1/16" - AM6WCT16
	10693	Bico contato alumínio M10 X 35,5mm CuCrZr 1,20mm / .045" - AM6WCT12A
Porta Bico/Difusor	10697	Porta bico/difusor alto rendimento - recesso 2,0mm - AM6OSWTA
	10698	Porta bico/difusor alto rendimento - recesso 4,5mm - AM6OSWTAC
Isolador	10699	Isolador pescoço - AM55WTAI
Guia	10709	Guia espiral aço x 3mt 1,00mm - 1,20mm - AM6SL-1012-30
	10711	Guia espiral aço x 3mt 1,60mm - AM6SL-16-30
	10710	Guia espiral aço x 5mt 1,00mm - 1,20mm - AM6SL-1012-50
	10712	Guia espiral aço x 5mt 1,60mm - AM6SL-16-50
	10713	Guia espiral aço inox x 3mt 1,00mm - 1,20mm - AM6SSTL-1012-30
	10716	Guia espiral Combi Liner X 3mt 0,80mm - 1,20mm - AM6CL-1012-30

Visite **hsoldas.com.br** para mais informações

TOCHA MIG H SOLDAS REFRIGERADA 580 AMP. M55W

3 METROS (Cód.: 4283) | **5 METROS** (Cód.: 10666)



Nº	Tipo	Código HS	Descrição
1	Bocal	10702	Bocal cônico c/ isolador e anel retenção (bocal completo) - AMN55WCN
		10704	Bocal cônico c/ isolante (sem anel de retenção) - AMN55WCN
2	Anel de retenção	10703	Anel retenção bocal M55W - AMN6WCNR
3	Bico	10690	Bico contato M10 X 35,5mm CuCrZr 0,9mm / .035" - AM6WCT09
		10691	Bico contato M10 X 35,5mm CuCrZr 1,0mm / .040" - AM6WCT10
		10692	Bico contato M10 X 35,5mm CuCrZr 1,2mm / .045" - AM6WCT12
		10694	Bico contato M10 X 35,5mm CuCrZr 1,4mm / .055" - AM6WCT14
		10695	Bico contato M10 X 35,5mm CuCrZr 1,6mm / 1/16" - AM6WCT16
		10693	Bico contato alumínio M10 X 35,5mm CuCrZr 1,20mm / .045" - AM6WCT12A
4	Porta Bico/Difusor	10697	Porta bico/difusor alto rendimento - recesso 2,0mm - AM6OSWTA
		10698	Porta bico/difusor alto rendimento - recesso 4,5mm - AM6OSWTAC
5	Isolador	10699	Isolador pescoço - AM55WTAI
6	Guia	10709	Guia espiral aço x 3mt 1,00mm - 1,20mm - AM6SL-1012-30
		10711	Guia espiral aço x 3mt 1,60mm - AM6SL-16-30
		10710	Guia espiral aço x 5mt 1,00mm - 1,20mm - AM6SL-1012-50
		10712	Guia espiral aço x 5mt 1,60mm - AM6SL-16-50
		10713	Guia espiral aço inox x 3mt 1,00mm - 1,20mm - AM6SSTL-1012-30
		10716	Guia espiral Combi Liner X 3mt 0,80mm - 1,20mm - AM6CL-1012-30

(47) 3334-8600

hsoldas.com.br

HSOLDAS
técnicos em soldas